

规格参数

型号

ST104C-HB

产品描述

1U 四盘位热插拔

最大主板尺寸

6.75X6.75 (17.15CMX17.15CM)

支持处理器

Supports dual intel/AMD processors

热插拔背板

6 Gb/s SATA SAS

前挡板

硬盘面板锁(选购)

机箱尺寸

D x W x H (mm) 450 x 440 x 44 (mm)

D x W x H (inch) 17.72" x 17.32" x 1.73"

支持电源类型

电源规格 标准 1U ITX 电源

驱动器位

3.5" or 2.5" HDD; 4 (MAX=4)

Slim CD-ROM 1

一般特性

钢板材料 SGCC/SECC(可选)

钢板厚度 1.0mm+1.2mm

面板材料 ABS

扩展槽

横插标准卡 1

系统散热风扇

中置 标配 6*4028 滚珠风扇

I/O 后窗

可拆卸

导轨

选购

前面板

控制按键 电源开关/重启

电源指示灯*1

硬盘指示灯*1

网络指示灯*2

系统报警灯*1

I/O 接口 USB Ports*1

指示灯

净重(仅机箱) 6.06 kg

毛重(含包装箱) 8.02 kg

体积 585*570*162 mm

20' 596 箱

容量 40' 1224 箱


40' H 1392 箱


标准装箱清单

部件名称	数量	部件说明
机箱	1	1U 机架式服务器机箱
硬盘托架	4	标准 3.5 or 2.5 寸硬盘托架
控制线材	1	开机、重启控制线
硬盘背板	1	硬盘热插拔背板
风扇	6	6*4028 滚珠风扇
后窗挡板	1	I/O 挡板
扩展槽	1	横插标准卡

机箱实拍图:







包装箱:



配件包:

