

## 規格參數

### 型號

ST104B-HB

### 產品描述

1U 四盤位熱插拔

### 最大主閘尺寸

12\*10(30.48CM\*25.4CM)

### 支持處理器

Supports dual intel/AMD processors

### 熱插拔擋閘

6 Gb/s SATA SAS

### 前擋閘

硬盤麵閘鎖（選購）

### 機箱尺寸

D x W x H (mm) 570 x 440 x 44 (mm)

D x W x H (inch) 22.44" x 17.32" x 1.73"

### 支持電源類型

電源規格 標準 1U 電源

### 驅動器位

3.5" or 2.5" HDD; 4 (MAX=4)

Slim CD-ROM 1

### 一般特性

鋼閘材料 SGCC/SECC(可選)

鋼閘厚度 1.0mm+1.2mm

麵閘材料 ABS

### 擴展槽

橫插標準卡 1

### 系統散熱風扇

中置 標配 6\*4028 滾珠風扇

### I/O 後窗

可拆卸

### 導軌

選購

### 前麵閘

### 控制按鍵

電源開關/重啟

電源指示燈\*1

硬盤指示燈\*1

網絡指示燈\*2

系統報警燈\*1

USB Ports\*1

### 指示燈

### I/O 接口

### 貨運信息

淨重(僅機箱) 7.2kg

毛重 (含包裝箱) 10kg

體積 770\*585\*162 mm

容量 20' 444 箱

40' 920 箱

40' H 1027 箱


### 標準裝箱清單

部件名稱	數量	部件說明
機箱	1	1U 機架式服務器機箱
硬盤託架	4	標準 3.5 or 2.5 寸硬盤託架
控制線材	1	開機、重啟控制線
硬盤擋閘	1	硬盤熱插拔擋閘
風扇	6	6*4028 滾珠風扇
後窗擋閘	1	I/O 擋閘
擴展槽	1	橫插標準卡

機箱實拍圖：







包裝箱：



配件包：

